

新規オプション

検 査 項 目	方 法	検 査 内 容	税 込 価 格
②⑥膵・胆道がん検査 (CA19-9・膵エラスターゼ・アポリポ蛋白)	 血液検査	CA19-9は主に膵臓がん・胆道がんなどで陽性になり、胃がん・大腸がんでも数値が上昇することがあります。また、膵エラスターゼ1は膵臓がん・急性膵炎・慢性膵炎で数値が上昇することがあります。アポリポ蛋白を追加し、さらに精度を高めました。	8,800円
②⑦ビタミンD測定検査 (25-ヒドロキシビタミンD)	 血液検査	血液中のビタミンDの濃度を確認します。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進するなど重要な働きがあり、不足すると骨軟化症などの骨の病気を引き起こしたり骨折のリスクが高くなります。また、ビタミンDが不足していると転倒しやすいことも報告されています。	2,750円
④①軽度認知障害 スクリーニング検査	 血液検査	認知症の前段階である軽度認知症の前段階である軽度認知障害のリスクを調べる血液検査です。	22,000円
④③喀痰細胞診検査 ❗要事前予約	 細胞診検査	痰を採取してその中に病的な細胞や成分、あるいは細菌などが含まれているかを調べる検査です。	3,850円

オプション検査

検 査 項 目	方 法	検 査 内 容	税 込 価 格
③超悪玉コレステロール 検査(sd-LDL)	 血液検査	悪玉コレステロールの中でも、特に動脈硬化や血管のつまりを引き起こすとされる超悪玉コレステロールの量を調べることができる血液検査です。血圧や中性脂肪、血糖値が高い方、体型に関わらず内臓脂肪が多い方などにお勧めの検査です。	3,850円
⑥心機能検査 (NT Pro-BNP)	 血液検査	NT-ProBNPは心臓から分泌されるホルモンで、心臓に負担がかかると増加します。血液で簡単に検査ができ、軽症・無症候性の心不全や狭心症などを知る目安となります。心臓疾患の検出感度を上げるためにも、心電図検査との併用をお勧めいたします。	3,300円
⑦間質性肺炎検査 (KL-6)	 血液検査	肺胞の壁に炎症がおこる「間質性肺炎」を知ることができます。間質性肺炎は進行すると肺全体が固くなって呼吸困難をおこすこともあります。粉じん、カビ、ペットの毛、薬剤などが原因となることもあり、息切れ、せきが続く方にお勧めいたします。	2,200円
⑧ヘリコバクター ピロリ菌検査 (HP抗体)	 血液検査	主に幼少期に感染し、胃の中に住みついて胃炎を起こすピロリ菌の有無を血液の抗体で調べます。胃炎を繰り返すことで胃の粘膜を萎縮させ、胃潰瘍、胃がんの原因になります。 ※除菌治療後は検査できません。(除菌成功後も陽性が続くため) ※保険適用で除菌をするためには、病院にて胃内視鏡検査も必要になります。	2,750円
⑨胃粘膜萎縮検査 (血清ペプシノゲン) (PG法)	 血液検査	胃粘膜の萎縮の程度を血液で調べ、胃がんになりやすい状態かを調べる検査です。ただし病気の発見には、バリウム検査や内視鏡検査の併用が必要です。 ※胃を切除された方は、異常値となりますので、お勧めできません。	3,300円
⑩ABC検診 (HP抗体+PG法)	 血液検査	上記(ヘリコバクターピロリ菌検査)と(胃粘膜萎縮検査)を合わせて検査し、胃がんの発生リスクをA～Dで分類してお知らせいたします。ただし、ABC検診は胃がん検診に代わるものではありませんので、病気の発見にはバリウム検査や内視鏡検査の併用が必要です。	5,500円

⑪B型肝炎ウイルス検査 (HBs抗原・抗体)	 血液検査	「B型肝炎ウイルスに感染したか」を知ることができます。感染することにより、肝炎・肝硬変・肝がんのリスクが上がります。輸血歴のある方・肝臓が悪いと言われたことがある方・家族に肝炎の方がいらっしゃる方には、一度は検査をお勧めいたします。	2,200円
⑫C型肝炎ウイルス検査 (HCV抗体)	 血液検査	「C型肝炎ウイルスに感染したか」を知ることができます。感染することにより、肝炎・肝硬変・肝がんのリスクが上がります。輸血歴のある方・肝臓が悪いと言われたことがある方・家族に肝炎の方がいらっしゃる方には、一度は検査をお勧めいたします。	3,080円
⑬肝硬変検査 (オートタキシン)	 血液検査	肥満者の増加により脂肪肝が増加しており、その中から肝硬変・肝臓がんを発症する人が増えています。脂肪肝の経過の長い方や重症の方は、肝臓が硬くなってきていないかを調べることでできるオートタキシンの検査をお勧めします。	3,850円

検 査 項 目	方 法	検 査 内 容	税 込 価 格
⑭腎機能検査 (シスタチンC)	 血液検査	シスタチンCは腎臓の働きが悪くなると値が上昇します。食事や筋肉量、加齢などの影響を受けにくい血液検査です。過去に尿蛋白・クレアチニンで要経過観察となった方にお勧めします。	2,530円
⑮膵炎検査 (リパーゼ)	 血液検査	膵臓の病気である「慢性膵炎」などを知ることができます。みぞおちや背中に痛みのある方、油ものを食べると下痢をし易い方、お酒をたくさん飲む方にお勧めいたします。 ※透析を行なっている方にはおすすめてできません。	1,100円
⑰糖尿病検査 (HbA1c)	 血液検査	HbA1cは過去1ヶ月の血糖の動きが反映されます。空腹時血糖が正常でも食後血糖が高いと、徐々に糖尿病が進んでいる場合もあります。家族に糖尿病の方がいる方や肥満の方にお勧めいたします。	1,100円
⑱糖尿病リスク検査 (1,5AG)	 血液検査	1,5AGは、過去数日間の血糖の急激な変化を反映します。血糖値やHbA1cが基準内でも、異常値を示すと食後高血糖が疑われます。食後高血糖は2型糖尿病初期や糖尿病発症前に多く見られる変化のため、この検査により糖尿病のリスクが確認できます。 ※すでに治療中の方の効果判定には向きません。	1,430円
④⑨糖尿病検査+糖尿病リスク検査(⑰+⑱)セット			2,530円
⑳大腸がん検査(便潜血) ⚠️要事前予約	 便検査	便に血が混じっていないかを見る検査です。出血の原因は大腸がん以外にもポリプ、大腸炎、痔などがあります。便を採取するだけで苦痛もなく簡単に検査ができます。 ※事前に採取容器を送付するため必ずご予約をお願いします。	1,760円
腫瘍マーカーについて			
腫瘍マーカーは、がんの診断や治療の指標となる検査のことで、血液検査によって調べることができます。特に、高い数値を示す場合はがんの可能性が高くなります。しかし、直接がんを発見する検査ではありません。また、検査はがんの種類によっていくつもの項目があります。したがって、複数の腫瘍マーカーを組み合わせ、今回の健康診断に併せて受診されることをお勧めいたします。			
㉔消化器がん検査 (CEA)	 血液検査	最も広範囲に適用される代表的な腫瘍マーカーです。主に消化器がん(胃がん、大腸がん、膵がん、胆道がん)や肺がんで数値が上昇します。喫煙・糖尿病でも高値を示すことがあります。併せて㉕・㉖も受けられることをお勧めいたします。	2,200円
㉕肝細胞がん検査 (AFP・PIVKA-II)	 血液検査	肝細胞がんを診断する検査として広く用いられています。なお、AFPは慢性肝炎・肝硬変などでも高値を示すことがあります。また、PIVKA-IIもアルコール性肝障害やワファリン・抗生剤を内服中の方は高値となることがあります。	4,400円
㉙消化器がん+肝細胞がん+膵・胆道がん検査(㉔+㉕+㉖)セット			13,200円
㉘前立腺がん検査 【男性のみ】(PSA)	 血液検査	前立腺肥大、前立腺炎がある場合でも異常値を示しますが、特に高値の場合は前立腺がんが疑われます。40歳以上の方にお勧めいたします。	2,750円
㉚子宮内膜症・ 卵巣がん検査 (CA125)	 血液検査	CA125は卵巣がん、子宮体がん、子宮内膜症など女性特有の疾患に幅広く対応する腫瘍マーカーです。CA125は女性ホルモンのエストロゲンにより生成が促されます。 ※生理中や妊娠中、ホルモン治療をされている方は正確な検査ができないためお勧めできません。	2,750円
㉜HPV (ヒトパピローマウイルス) 検査(自己採取法) ⚠️要事前予約	 粘液自己採取法	子宮頸がんの原因となるHPVウイルスへの感染を検査することができます。ほとんどは自然消滅しますが、持続感染によりがんへと進行するウイルスです。がんに進行するまでに長い年月を要するので、30歳以上の女性は定期的に検診を受けることが推奨されています。 ※HPV検査は、30歳以上の方を対象といたします。※生理中の方は検査可能ですが正確な検査ができない場合がございます。(注1)(注2)(注3)	5,500円

(注1) ラテックスアレルギーの方、妊娠中の方は受診できません。(注2) 受診当日のみの回収となります。(注3) 自己採取はあくまでも簡易的な検査のため、定期的に婦人科検査の受診をお願いいたします。

③7 抗CCP抗体検査
(抗環状シトルリン化ペプチド)



血液検査

抗CCP抗体は、関節リウマチに特異性の高い抗体で診断に有用で、ある程度将来の発症を予想(80%の確率で5年以内)できます。家族にリウマチ患者がいる方、関節の痛みや腫れなど関節症状のある方にお勧めの検査です。

3,300円

③8 アレルギー検査
(View39)



血液検査

アレルギーを引き起こす、原因アレルゲンを知ることができます。室内塵・樹木・真菌・動物などの吸入系と穀類・甲殻類・豆・肉・果物などの食物系の計39項目を検査します。

14,300円

③6 睡眠時無呼吸
症候群検査
(簡易F-PSG)



測定機

睡眠中のいびきと無呼吸状態を繰り返すことにより、日中の眠気などを引き起こします。さらに、成人の場合、高血圧や脳卒中、心筋梗塞が起こる可能性が高くなることもわかっております。いびきの気になる方、飲酒や喫煙習慣のある方、高血圧や糖尿病などの既往症がある方にお勧めいたします。

【お申込み後の流れ】

- ・検査委託業者より検査機器のお届け日程調整連絡いたします。(申込から3～5日後予定)
- ・お手元に検査機器[SAS-2100]が届き次第、当日又は翌日に検査を開始します。
- ・検査終了後、使用した機器は、検査委託先へ返却(返送)していただきます。
- ・おおよそ2週間後に当センターより検査結果を郵送いたします。

16,500円

④0 腸内フローラ検査



便検査

腸内に生息する善玉菌・悪玉菌などのバランスや種類を分析し、腸内環境の状態を可視化する検査です。腸内フローラのバランスが悪くなると下痢・便秘などの不調はもちろん、腸以外の病気の発症や悪化の原因にもなります。腸内フローラのバランスを保つことは、病気を予防し、健康を維持するために重要であると考えられています。

【お申込み後の流れ】

- ・検査キットは、後日ご自宅へ送付いたします。
- ・お手元に検査キットが届き、キット説明資料に基づき、会員登録等(必須)していただきます。
- ・検査(採取)後、検査容器等を検査委託先へ送付していただきます。
- ・おおよそ6週間後に検査委託先よりお知らせメール(結果報告書類)等が届きます。

19,800円