

新規オプション

検 査 項 目	方 法	検 査 内 容	税 込 価 格
⑤甲状腺機能検査 (TSH・FT4・触診)	 血液検査	甲状腺の病気(バセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍など)を知ることができます。触診と血液で検査します。甲状腺疾患は成人女性の5~10%に認められます。甲状腺腫大が疑われたことのある方、体重減少・頻脈、むくみ・寒がり・徐脈等がある方にお勧めいたします。今年度よりFT4を追加し、さらに精度を高めました。	4,400円
②6膵・胆道がん検査 (CA19-9・膵エラスターゼ1・アポリポ蛋白)	 血液検査	CA19-9は主に膵臓がん・胆道がんなどで陽性になり、胃がん・大腸がんでも数値が上昇することがあります。また、膵エラスターゼ1は膵臓がん・急性膵炎・慢性膵炎で数値が上昇することがあります。アポリポ蛋白を追加し、さらに精度を高めました。	8,800円
②7ビタミンD測定検査 (25-ヒドロキシ ビタミンD)	 血液検査	血液中のビタミンDの濃度を確認します。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進するなど重要な働きがあり、不足すると骨軟化症などの骨の病気を引き起こしたり骨折のリスクが高くなります。また、ビタミンDが不足していると転倒しやすいことも報告されています。	2,750円
④3喀痰細胞診検査 ❗要事前予約	 細胞診検査	痰を採取してその中に病的な細胞や成分、あるいは細菌などが含まれているかを調べる検査です。	3,850円

オプション検査

検 査 項 目	方 法	検 査 内 容	税 込 価 格
①眼圧検査	 測定器	眼にごく少量の空気を吹き付けて、眼圧を測定します。眼圧が高い場合、緑内障などが疑われますが眼圧が正常である緑内障(正常眼圧緑内障)も増加しているため、眼底検査との併用受診をおすすめします。コンタクトレンズをご使用の方はケースをご持参ください。	1,650円
②眼底検査	 測定器	眼底カメラを用いて眼球の奥にある血管や網膜、視神経を調べる検査です。眼底の血管の状態を観察することにより、高血圧や動脈硬化の程度、緑内障や網膜はく離など眼の病気の診断に有効とされています。コンタクトレンズをご使用の方はケースをご持参ください。	1,650円
③超悪玉コレステロール 検査(sd-LDL)	 血液検査	悪玉コレステロールの中でも、特に動脈硬化や血管のつまりを引き起こすとされる超悪玉コレステロールの量を調べることができます。血圧や中性脂肪、血糖値が高い方、体型に関わらず内臓脂肪が多い方などにお勧めの検査です。	3,850円
④歯周病唾液 スクリーニング検査	 唾 液	唾液を採取し、歯肉の出血や炎症にて増加する物質を調べ、現在の歯周病のリスクを4段階に分けてお知らせいたします。歯周病は、動脈硬化、糖尿病、呼吸器疾患、早産・低出生体重児などのリスクを高めることがわかっています。	2,200円
⑥心機能検査 (NT Pro-BNP)	 血液検査	NT-ProBNPは心臓から分泌されるホルモンで、心臓に負担がかかると増加します。血液で簡単に検査ができ、軽症・無症候性の心不全や狭心症などを知る目安となります。心臓疾患の検出感度を上げるためにも、心電図検査との併用をお勧めいたします。	3,300円
⑦間質性肺炎検査 (KL-6)	 血液検査	肺胞の壁に炎症がおこる「間質性肺炎」を知ることができます。間質性肺炎は進行すると肺全体が固くなって呼吸困難をおこすこともあります。粉じん、カビ、ペットの毛、薬剤などが原因となることもあり、息切れ、せきが続く方にお勧めいたします。	2,200円
⑧ヘリコバクター ピロリ菌検査 (HP抗体)	 血液検査	主に幼少期に感染し、胃の中に住みついて胃炎を起こすピロリ菌の有無を血液の抗体で調べます。胃炎を繰り返すことで胃の粘膜を萎縮させ、胃潰瘍、胃がんの原因になります。 ※除菌治療後の方は検査できません。(除菌成功後も陽性が続くため) ※保険適用で除菌をするためには、病院にて胃内視鏡検査も必要になります。	2,750円
⑨胃粘膜萎縮検査 (血清ペプシノゲン) (PG法)	 血液検査	胃粘膜の萎縮の程度を血液で調べ、胃がんになりやすい状態かを調べる検査です。ただし病気の発見には、バリウム検査や内視鏡検査の併用が必要です。 ※胃を切除された方は、異常値となりますので、お勧めできません。	3,300円
⑩ABC検診 (HP抗体+PG法)	 血液検査	上記(ヘリコバクターピロリ菌検査)と(胃粘膜萎縮検査)を合わせて検査し、胃がんの発生リスクをA~Dで分類してお知らせいたします。ただし、ABC検診は胃がん検診に代わるものではありませんので、病気の発見にはバリウム検査や内視鏡検査の併用が必要です。	5,500円

検 査 項 目	方 法	検 査 内 容	税 込 価 格
⑪B型肝炎ウイルス検査 (HBs抗原・抗体)	 血液検査	「B型肝炎ウイルスに感染したか」を知ることができます。 感染することにより、肝炎・肝硬変・肝がんのリスクが上がります。輸 血歴のある方・肝臓が悪いと言われたことがある方・家族に肝炎の 方がいらっしゃる方には、一度は検査をお勧めいたします。	2,200円
⑫C型肝炎ウイルス検査 (HCV抗体)	 血液検査	「C型肝炎ウイルスに感染したか」を知ることができます。 感染することにより、肝炎・肝硬変・肝がんのリスクが上がります。輸 血歴のある方・肝臓が悪いと言われたことがある方・家族に肝炎の 方がいらっしゃる方には、一度は検査をお勧めいたします。	3,080円
⑬肝硬変検査 (オートタキシン)	 血液検査	肥満者の増加により脂肪肝が増加しており、その中から肝硬変・肝 臓がんを発症する人が増えていきます。脂肪肝の経過の長い方や重 症の方は、肝臓が硬くなってきていないかを調べることでできる オートタキシンの検査をお勧めします。	3,850円
⑭腎機能検査 (シスタチンC)	 血液検査	シスタチンCは腎臓の動きが悪くなると値が上昇します。 食事や筋肉量、加齢などの影響を受けにくい血液検査です。 過去に尿蛋白・クレアチニンで要経過観察となった方にお勧めし ます。	2,530円
⑮膵炎検査 (リパーゼ)	 血液検査	膵臓の病気である「慢性膵炎」などを知ることができます。みぞおち や背中に痛みのある方、油ものを食べると下痢をし易い方、お酒を たくさん飲む方にお勧めいたします。 ※透析を行なっている方にはおすすめできません。	1,100円
⑯脂肪酸検査 (EPA/AA比)	 血液検査	生命を維持するうえで必要な脂質である必須脂肪酸のうち、エイ コサペンタエン酸(EPA)とアラキドン酸(AA)の比率が、心血管系 疾患のリスクを知るための重要な指標となります。糖尿病・脂質異 常・高血圧など動脈硬化リスクをお持ちの方、ご家族に脳梗塞・心 筋梗塞等の血栓塞栓症の方がおられる方にお勧めです。	5,500円

⑰糖尿病検査 (HbA1c)	 血液検査	HbA1cは過去1ヶ月の血糖の動きが反映されます。空腹時血糖が 正常でも食後血糖が高いと、徐々に糖尿病が進んでいる場合もあり ます。家族に糖尿病の方がいる方や肥満の方にお勧めいたします。	1,100円
⑱糖尿病リスク検査 (1,5AG)	 血液検査	1,5AGは、過去数日間の血糖の急激な変化を反映します。血糖値や HbA1cが基準内でも、異常値を示すと食後高血糖が疑われます。 食後高血糖は2型糖尿病初期や糖尿病発症前に多く見られる変化 のため、この検査により糖尿病のリスクが確認できます。 ※すでに治療中の方の効果判定には向きません。	1,430円
④⑨糖尿病検査+糖尿病リスク検査(⑰+⑱)セット			2,530円

⑲骨粗しょう症(骨密度)検査 (前腕骨)(注1)	 X線検査	骨がもろくなる病気「骨粗しょう症」を知ることができます。検査は、 腕にX線をあてて「骨密度」を調べますが、放射線の量はごくわずか です。骨折が心配な方・高齢の方・閉経後の女性・偏食や欠食の多い 方にお勧めいたします。 ※妊娠中・妊娠の可能性のある方は実施できません。	2,750円
-----------------------------	---	---	--------

(注1) 当施設では前腕骨で測定している為、骨粗鬆症で治療中の治療効果判定には向きません。

⑳食塩摂取量検査 (尿中ナトリウム)	 尿検査	食塩の過剰摂取は高血圧の原因の一つであり、高血圧は脳卒中や 心臓病の原因となります。また、胃がんや尿路結石などにも影響を 及ぼします。この検査では前日を中心に直近の食塩摂取量を推定し ます。また、定期的に測定することでご自身の食生活の傾向を考 える目安となります。	1,100円
㉑大腸がん検査(便潜血) ⚠️要事前予約	 便検査	便に血が混じっていないかを見る検査です。出血の原因は大腸がん以 外にもポリープ、大腸炎、痔などがあります。便を採取するだけなの で苦痛もなく簡単に検査ができます。 ※事前に採取容器を送付するため必ずご予約をお願いします。	1,760円
㉒腹部超音波検査 ⚠️要事前予約	 エコー検査	内臓の形態、異常を超音波(エコー)により画像化して調べます。肝 臓(肝腫大・脂肪肝・肝がん)、胆のう(がん・ポリープ・胆石)、腎臓(腎 結石、腎臓がん)、すい臓の異常等が発見できます。 ※受診人数に制限があるため必ずご予約をお願いいたします。	6,050円
㉓頸動脈超音波検査 ⚠️要事前予約	 エコー検査	「動脈硬化」の進行状況を知ることができます。検査は頸動脈(首の 部分の血管)部分を超音波(エコー)で観察します。40歳以上の高血 圧、糖尿病、脂質異常症の方にお勧めいたします。 ※受診人数に制限があるため必ずご予約をお願いいたします。	5,500円

腫瘍マーカーについて

腫瘍マーカーは、がんの診断や治療の指標となる検査のことで、血液検査によって調べることができます。特に、高い数値を示す場合はがんの可能性が高くなります。しかし、直接がんを発見する検査ではありません。また、検査はがんの種類によっていくつもの項目があります。したがって、複数の腫瘍マーカーを組み合わせ、今回の健康診断に併せて受診されることをお勧めいたします。

検 査 項 目	方 法	検 査 内 容	税 込 価 格
②④消化器がん検査 (CEA)	 血液検査	最も広範囲に適用される代表的な腫瘍マーカーです。主に消化器がん(胃がん、大腸がん、膵がん、胆道がん)や肺がんの数値が上昇します。喫煙・糖尿病でも高値を示すことがあります。併せて②⑤・②⑥も受けられることをお勧めいたします。	2,200円
②⑤肝細胞がん検査 (AFP・PIVKA-II)	 血液検査	肝細胞がんを診断する検査として広く用いられています。なお、AFPは慢性肝炎・肝硬変などでも高値を示すことがあります。また、PIVKA-IIもアルコール性肝障害やワファリン・抗生物質を内服中の方は高値となる場合があります。	4,400円
⑤⑤消化器がん+肝細胞がん+膵・胆道がん検査(②④+②⑤+②⑥)セット			13,200円
②⑧前立腺がん検査 【男性のみ】(PSA)	 血液検査	前立腺肥大、前立腺炎がある場合でも異常値を示しますが、特に高値の場合は前立腺がんが疑われます。40歳以上の方にお勧めいたします。	2,750円
②⑨子宮内膜症・ 卵巣がん検査 (CA125)	 血液検査	CA125は卵巣がん、子宮体がん、子宮内膜症など女性特有の疾患に幅広く対応する腫瘍マーカーです。CA125は女性ホルモンのエストロゲンにより生成が促されます。 ※生理中や妊娠中、ホルモン治療をされている方は正確な検査ができないためお勧めできません。	2,750円
③⑩子宮頸部細胞診検査 ⚠️要事前予約	 細胞診検査	子宮頸がんは子宮がん全体の60%を占め若年層でも子宮頸がんの発生は増加しています。HPV検査と併せて検査することをお勧めいたします。 ※妊娠中・妊娠の可能性のある方は実施できません。	4,400円
③⑪経膈超音波検査 ⚠️要事前予約	 エコー検査	子宮や卵巣の位置・大きさ・子宮内膜の異常や子宮筋腫・卵巣のう腫などの病気を早い段階から診断することができます。 ※妊娠中・妊娠の可能性のある方は実施できません。	5,500円
マンモグラフィ検査 (1方向・2方向) ⚠️要事前予約	 X線検査	触診で触れないような小さな乳がんの発見に有効です。特に40代以上の方にお勧めです。マンモグラフィ・乳腺超音波をセットで受けることで精度はあがります。 ※1 乳腺が充実している10代20代は乳腺エコーがお勧めです。※2 授乳中の方はお勧めできません ※3 妊娠中・妊娠の可能性のある方は実施できません。	③⑫1方向 4,400円 ③⑬2方向 5,500円
③⑭乳腺超音波検査 ⚠️要事前予約	 エコー検査	乳腺超音波検査は乳腺が充実している若年層(40歳未満)の方の検査に適しています。マンモグラフィ・乳腺超音波をセットで受けることで精度はあがります。 ※授乳中の方・妊娠中・妊娠の可能性のある方・豊胸手術を受けた方も実施は可能です。	5,500円
③⑮子宮頸部細胞診 +HPV検査セット ⚠️要事前予約	 細胞診検査	子宮頸がんは子宮がん全体の60%を占め、若年層でも子宮頸がんの発生は増加しています。また、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が子宮頸がんの原因であることが解明されています。現在ウイルスに感染しているかを調べるHPV検査を子宮頸がん検査(細胞診)と併せて受けることにより精度の高い検診となります。 ※HPV検査は、30歳以上の方を対象といたします。	10,450円

③⑩～③⑮の婦人科検査については、受診人数に制限があるため必ずご予約をお願いいたします。

③⑦抗CCP抗体検査
(抗環状シトルリン化ペプチド)



血液検査

抗CCP抗体は、関節リウマチに特異性の高い抗体で診断に有用で、ある程度将来の発症を予想(80%の確率で5年以内)できます。家族にリウマチ患者がいる方、関節の痛みや腫れなど関節症状のある方にお勧めの検査です。

3,300円

③⑧アレルギー検査
(View39)



血液検査

アレルギーを引き起こす、原因アレルゲンを知ることができます。室内塵・樹木・真菌・動物などの吸入系と穀類・甲殻類・豆・肉・果物などの食物系の計39項目を検査します。

14,300円

③⑥睡眠時無呼吸
症候群検査
(簡易F-PSG)



測定機

睡眠中のいびきと無呼吸状態を繰り返すことにより、日中の眠気などを引き起こします。さらに、成人の場合、高血圧や脳卒中、心筋梗塞が起こる可能性が高くなることもわかっております。いびきの気になる方、飲酒や喫煙習慣のある方、高血圧や糖尿病などの既往症がある方にお勧めいたします。

【お申込み後の流れ】

・検査委託業者より検査機器のお届け日程調整連絡いたします。(申込から3～5日後予定)

・お手元に検査機器[SAS-2100]が届き次第、当日又は翌日に検査を開始します。

・検査終了後、使用した機器は、検査委託先へ返却(返送)していただきます。

・おおよそ2週間後に当センターより検査結果を郵送いたします。

16,500円

④⑩腸内フローラ検査



便検査

腸内に生息する善玉菌・悪玉菌などのバランスや種類を分析し、腸内環境の状態を可視化する検査です。腸内フローラのバランスが悪くなると下痢・便秘などの不調はもちろん、腸以外の病気の発症や悪化の原因にもなります。腸内フローラのバランスを保つことは、病気を予防し、健康を維持するために重要であると考えられています。

【お申込み後の流れ】

・検査キットは、後日ご自宅へ送付いたします。

・お手元に検査キットが届き、キット説明資料に基づき、会員登録等(必須)していただきます。

・検査(採取)後、検査容器等を検査委託先へ送付していただきます。

・おおよそ6週間後に検査委託先よりお知らせメール(結果報告書類)等が届きます。

19,800円