

2026年度 オプション検査の ご案内



今の健診、未来の安心。



SEMPOS

船員保険

北海道健康管理センター

Seamen's Insurance Hokkaido Healthcare Center

要事前予約 TEL 011-218-1655

健康診断にオプション検査をプラスすることで より充実した内容にしてみませんか？



気になる症状のある方、今後の健康づくりに
役立てたい方におすすめします。

- 転倒しやすい。 P2 ⑳
- 将来の認知症リスクを知りたい。 P2 ㉑
- タバコを多く吸う P2 ㉒
- ピロリ菌の有無を知りたい。 P3 ⑧
- 胃がんになりやすい状態か知りたい。 P3 ⑨
- お酒をたくさん飲む。 P3 ⑬
脂肪肝または肝機能障害を指摘されたことがある。
- 過去に蛋白尿の判定が出たことがある。 P3 ⑭
- お酒をたくさん飲む。 P3 ⑮
油ものを食べると下痢をしやすい。
- 食後血糖の状態から、糖尿病のリスクを知りたい。 P3 ⑱
- 眠っている間のいびきがひどい。呼吸が止まっていると言われる。 P4 ㉔
- 関節の痛みや腫れなどが気になる。 P4 ㉕
- 何のアレルギーを持っているか知りたい。 P5 ㉘
- 腸内環境を知りたい。 P5 ㉚

合わせて
検査も可能
です。

P3
⑩

※オプション検査ご希望の場合は、別途「巡回オプション検査申込書」にご記入のうえ、
健診当日窓口にご提出ください。

オプション検査の結果は、後日ご自宅へ郵送させていただきます。
 ※通常の健康診断結果とは、別のご報告となりますのであらかじめご了承ください。

★当センターはインボイスに対応しています。

各種カード、一部の電子マネーもご利用いただけます。



※利用審査中等にて利用できない場合もございますのでご了承ください

👑 2025年度 巡回健診 オプション検査 人気ランキング 👑

- 1位 ⑤⑩ 消化器がん+肝細胞がん+膵・胆道がん検査セット (②④+②⑤+②⑥)
- 2位 ②④ 消化器がん検査(CEA)
- 3位 ②⑧ 前立腺がん検査(PSA)【男性のみ】
- 4位 ②⑨ 子宮内膜症・卵巣がん検査(CA125)【女性のみ】
- 5位 ①⑧ 糖尿病リスク検査

新規オプション

| 検査項目 | 方法 | 検査内容 | 税込価格 |
|--|--|---|---------|
| ②⑥膵・胆道がん検査 (CA19-9・膵エラスターゼ1・アポリポ蛋白) |  血液検査 | CA19-9、膵エラスターゼ・アポリポ蛋白の値を計測する検査です。 従来の検査に「アポリポ蛋白検査」を追加し、さらに精度を高めました。 | 8,800円 |
| ②⑦ビタミンD測定検査 (25-ヒドロキシビタミンD) |  血液検査 | 骨の形成を助けるビタミンDの濃度を確認する検査です。 | 2,750円 |
| ④①軽度認知障害 スクリーニング検査 |  血液検査 | 認知症の前段階である軽度認知症の前段階である軽度認知障害のリスクを調べる血液検査です。詳しくはP6をご参照ください。 | 22,000円 |
| ④③喀痰検査 🔴要事前予約 |  細胞診検査 | 痰を採取してその中に病的な細胞や成分、あるいは細菌などが含まれているかを調べる検査です。事前に採取容器を送付するため必ずご予約をお願いします。 | 3,850円 |

オプション検査

| 検査項目 | 方法 | 検査内容 | 税込価格 |
|----------------------------|---|--|--------|
| ③超悪玉コレステロール検査 (sd-LDL) |  血液検査 | 悪玉コレステロールの中でも特に動脈硬化の原因となる小型の「超悪玉コレステロール」の値を測定する検査です。 | 3,850円 |
| ⑥心機能検査 (NT Pro-BNP) |  血液検査 | 心臓に負担がかかると増加するホルモンを測定する検査です。 | 3,300円 |
| ⑦間質性肺炎検査 (KL-6) |  血液検査 | 肺胞の壁に炎症が起こる「間質性肺炎」を知ることができる検査です。 | 2,200円 |
| ⑧ヘリコバクターピロリ菌検査 (HP抗体) |  血液検査 | ピロリ菌の有無を検査します。 ※除菌治療後の方は検査できません。 ※保険適用で除菌するためには、病院にて胃部内視鏡検査も必要になります。 | 2,750円 |
| ⑨胃粘膜萎縮検査 (血清ペプシノゲン法) (PG法) |  血液検査 | 胃粘膜の萎縮の程度を検査します。 ※胃を切除された方は異常値となりますのでおすすめできません。 | 3,300円 |
| ⑩ABC検診 (HP抗体+PG法) |  血液検査 | 上記2項目(ヘリコバクターピロリ菌検査・胃粘膜萎縮検査)を合わせて検査し、胃がんの発生リスクを調べる検査です。 | 5,500円 |

| | | | |
|---------------------------|---|--|--------|
| ⑪B型肝炎ウイルス検査 (HBs抗原・HBs抗体) |  血液検査 | B型肝炎ウイルスに感染したかを調べる検査です。 | 2,200円 |
| ⑫C型肝炎ウイルス検査 (HCV抗体) |  血液検査 | C型肝炎ウイルスに感染したかを調べる検査です。 | 3,080円 |
| ⑬肝硬変検査 (オートタキシン) |  血液検査 | 肝臓の線維化(硬さ)を調べる検査です。お酒をたくさん飲む方におすすめします。 | 3,850円 |
| ⑭腎機能検査 (シスタチンC) |  血液検査 | 腎機能の働きを調べる検査です。過去に蛋白尿の判定が出たことがある方におすすめします。 | 2,530円 |
| ⑮膵炎検査 (リパーゼ) |  血液検査 | 膵臓の病気を調べる検査です。 ※透析を行っている方はおすすめできません。 | 1,100円 |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--------|
| ⑰糖尿病検査 (HbA1c) |  血液検査 | 過去1か月の血糖の変動を調べる検査です。 | 1,100円 |
| ⑱糖尿病リスク検査 (1,5AG) |  血液検査 | 過去数日間の血糖の変動を調べる検査です。 ※すでに治療中の方の効果判定には向きません。 | 1,430円 |
| ④⑨糖尿病検査+糖尿病リスク検査(⑰+⑱)セット | | | 2,530円 |

検査内容の詳細は
こちらから
ご確認ください



| 検査項目 | 方法 | 検査内容 | 税込価格 |
|--------------------------|--|---|--------|
| ②1大腸がん検査(便潜血) ⚠️要事前予約 |  便検査 | 便に血が混じっていないかを見る検査です。 ※事前に採取容器を送付するため 必ず予約をお願いします。 | 1,760円 |

腫瘍マーカーについて

腫瘍マーカーは、がんの診断や治療の指標となる検査のことで、血液検査によって調べることができます。特に、高い数値を示す場合はがんの可能性が高くなります。しかし、直接がんを発見する検査ではありません。また、検査はがんの種類によっていくつもの項目があります。したがって、複数の腫瘍マーカーを組み合わせ、今回の健康診断に併せて受診されることをおすすめいたします。

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------|
| ②4消化器がん検査(CEA) |  血液検査 | CEAというタンパク質の値を測定する検査です。 | 2,200円 |
| ②5肝細胞がん検査(AFP・PIVKA-II) |  血液検査 | AFP・PIVKA-IIというタンパク質の値を測定する検査です。 | 4,400円 |
| ⑤0消化器がん+肝細胞がん+膵・胆道がん検査(②4+②5+②6)セット | | | 13,200円 |

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------|
| ②8前立腺がん検査【男性のみ】(PSA) |  血液検査 | PSAというタンパク質の値を測定する検査です。 | 2,750円 |
|----------------------|---|-------------------------|--------|

| | | | |
|--|--|---|--------|
| ②9子宮内膜症・卵巣がん検査(CA125) |  血液検査 | CA125というタンパク質の値を測定する検査です。※生理中や妊娠中、ホルモン治療をされている方は正確な検査ができないためお控えください。 | 2,750円 |
| ④2HPV(ヒトパピローマウイルス)検査(自己採取法) ⚠️要事前予約(注1)(注2)(注3) |  粘液自己採取法 | 子宮頸がんの原因となるHPVウイルスへの感染を検査することができます。 ※HPV検査は、30歳以上の方を対象といたします。 ※生理中の方は検査可能ですが正確な検査ができない場合がございます。 | 5,500円 |

(注1) ラテックスアレルギーの方、妊娠中の方は受診できません。(注2) 受診当日のみの回収となります。
(注3) 自己採取はあくまでも簡易的な検査のため、定期的に婦人科検査の受診をお願いいたします。

| | | | |
|--------------------------|---|--|---------|
| ③7抗CCP抗体検査(抗環状シトルリ化ペプチド) |  血液検査 | 関節リウマチの発症を予測することのできる検査です。 | 3,300円 |
| ③8アレルギー検査(View39) |  血液検査 | アレルギーを引き起こす、原因アレルゲンを知ることができる検査です。P5をご参照ください。 | 14,300円 |
| ③6睡眠時無呼吸症候群検査(簡易F-PSG) |  測定機 | ご自宅で受けられる簡易の検査です。お申し込み後測定機をお送りします。 | 16,500円 |
| ④0腸内フローラ検査 |  便検査 | 腸内に生息する善玉菌・悪玉菌などのバランスや種類を分析し、腸内環境の状態を可視化する検査です。P5をご参照ください。 | 19,800円 |



多くのアレルゲンを一度に調べられる、アレルギーの血液検査

| 吸入系・その他 | | 食物系 | |
|---------|---|-----|---|
| 室内塵 | ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト1  | 卵 | 卵白、オボムコイド  |
| 動物 | ネコ皮膚、イヌ皮膚   | 牛乳 | ミルク  |
| 昆虫 | ガ、ゴキブリ   | 穀類 | 小麦、ソバ、米  |
| 樹木 | スギ、ヒノキ、ハンノキ(属) シラカンバ(属)  | 甲殻類 | エビ、カニ   |
| イネ科植物 | カモガヤ、オオアワガエリ   | 豆類 | 大豆、ピーナッツ   |
| 雑草 | ブタクサ、ヨモギ   | 肉類 | 鶏肉、牛肉、豚肉   |
| 真菌 | アルテルナリア(ススカビ)、マラセチア(属) アスペルギルス(コウジカビ)、カンジダ   | 魚類 | マグロ、サケ、サバ  |
| 職業性 | ラテックス | 果物 | キウイ、リンゴ、バナナ    |
| | | その他 | ゴマ  |

青文字はアレルギー物質を含む食品の表示義務・推奨食品に関連する項目です

③⑧ アレルギー検査 (View39)

検査料金 **14,300円**

下痢や便秘が
つらい...

最近肌荒れが気になってる

食生活改善に
取り組みたい



腸内フローラ検査サービス

Flora Scan®

フローラスキャン

自分の腸内フローラを知ろう

④⑩

健診当日追加OK /

19,800 円(税込)



自分のタイプがわかる!

注目菌がわかる!

無料腸活アドバイス付き

<検査に関する注意事項>

※当検査は疾患の有無を確定するためのものではありません。
※本検査結果に記載されている生活習慣アドバイスは、菌叢改善や症状改善を保証するものではありません。
※基礎疾患等で既に医療機関で食事指導を受けている場合や、気になる症状がある場合は医師の指示を優先してください。

将来の認知症リスクを早期発見



40歳以上におすすめ




✓ 少量の採血で簡単に ✓ 健康な状態からリスクをチェック

MCIとは認知症発症の前段階の状態です。この検査では、アルツハイマー型認知症の原因のひとつとされる『アミロイドβ』に関連する複数タンパク質を血液で測定。

将来の軽度認知障害(MCI)リスクを測定し、発症前からの予防・生活習慣改善に役立てられます。

不規則な生活習慣は将来の認知症リスク上昇
発症リスクの約45%は
生活習慣が関係



血圧・血糖値が高め



過度な喫煙・飲酒



塩分が多いものをよく食べる




甘いもの・脂っこい食事が多い



睡眠不足
ストレスが多い

こんな方におすすめです

検査でわかること



結果はわかりやすいレポート形式で返却され、生活習慣のアドバイスも付属します。

- 血液中のタンパク質を測定し、MCIリスクをA~Dの4段階で評価します。
- 測定値は『栄養』『脂質代謝』『炎症・免疫』『凝固線溶』の4つのカテゴリーに分類され、脳と体の状態を多角的に確認できます。

将来のリスクを見える化し、“いま”から備えましょう

健康な状態からのリスク発見



発症の20年前から始まる変化を血液でチェック。予防のきっかけになります。

生活改善の指針



食事・運動・睡眠など、カテゴリー別に改善ポイントがわかります。

継続的な予防



生活により結果は変化します！健康診断と同様、年1年の受検で変化を把握しましょう。

北海道健康管理センターでMCIスクリーニング検査プラスを受けた方限定

今だけ特別

選べるe-GIFT最大3,000円分プレゼント！

30種類の中から好きなギフト券を選べます！

その1 無料WEBサービス登録+ご応募で1,000円分

- ①検査結果報告書 又は 認知症予防マニュアルに記載のQRコードから無料WEBサービス『MCBIメンバーズ』登録
※ご登録方法は『予防マニュアル』をご確認ください
- ②MCBIメンバーズ内の「MyMCIプラス」バナーから応募で[完了]

★すでに登録済みの方は、後日配信の会員向けメルマガ内アンケートに回答でギフトカードを進呈します。



その2

検査受検後、右記QRコードから特典コードを入力してご応募で2,000円分

特典コード sphMCBI

<https://mcbi.net/cp>



【検査・キャンペーンに関するお問い合わせ】株式会社MCBI TEL: 03-6824-4034 (受付時間: 月~金 9:00~17:30)
【受検期間】2025年7月~2026年3月末まで (キャンペーン申込受付: 2026年5月まで)

<検査に関する注意点>

- ※ 既に認知症と診断されている方は検査対象外となります。
- ※ 急性炎症・肝硬変・先天的脂質異常症の方、自己免疫性疾患をお持ちの方は判定結果に影響する可能性があります。
- ※ 本検査は食事の影響を受けません。

④ 軽度認知障害スクリーニング検査

22,000円



新規オプション

| 検査項目 | 方法 | 検査内容 | 税込価格 |
|---|--|---|---------|
| ②6 膵・胆道がん検査 (CA19-9・膵エラスターゼ1・アポリポ蛋白) |  血液検査 | CA19-9は主に膵臓がん・胆道がんなどで陽性になり、胃がん・大腸がんでも数値が上昇することがあります。また、膵エラスターゼ1は膵臓がん・急性膵炎・慢性膵炎で数値が上昇することがあります。アポリポ蛋白を追加し、さらに精度を高めました。 | 8,800円 |
| ②7 ビタミンD測定検査 (25-ヒドロキシビタミンD) |  血液検査 | 血液中のビタミンDの濃度を確認します。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進するなど重要な働きがあり、不足すると骨軟化症などの骨の病気を引き起こしたり骨折のリスクが高くなります。また、ビタミンDが不足していると転倒しやすいことも報告されています。 | 2,750円 |
| ④1 軽度認知障害 スクリーニング検査 |  血液検査 | 認知症の前段階である軽度認知症の前段階である軽度認知障害のリスクを調べる血液検査です。 | 22,000円 |
| ④3 喀痰細胞診検査 ⚠️要事前予約 |  細胞診検査 | 痰を採取してその中に病的な細胞や成分、あるいは細菌などが含まれているかを調べる検査です。 | 3,850円 |

オプション検査

| 検査項目 | 方法 | 検査内容 | 税込価格 |
|----------------------------------|---|---|--------|
| ③ 超悪玉コレステロール 検査(sd-LDL) |  血液検査 | 悪玉コレステロールの中でも、特に動脈硬化や血管のつまりを引き起こすとされる超悪玉コレステロールの量を調べることができ血液検査です。血圧や中性脂肪、血糖値が高い方、体型に関わらず内臓脂肪が多い方などにおすすめの検査です。 | 3,850円 |
| ⑥ 心機能検査 (NT Pro-BNP) |  血液検査 | NT-ProBNPは心臓から分泌されるホルモンで、心臓に負担がかかると増加します。血液で簡単に検査ができ、軽症・無症候性の心不全や狭心症などを知る目安となります。心臓疾患の検出感度を上げるためにも、心電図検査との併用をおすすめいたします。 | 3,300円 |
| ⑦ 間質性肺炎検査 (KL-6) |  血液検査 | 肺胞の壁に炎症がおこる「間質性肺炎」を知ることができます。間質性肺炎は進行すると肺全体が固くなって呼吸困難をおこすこともあります。粉じん、カビ、ペットの毛、薬剤などが原因となることもあり、息切れ、せきが続く方におすすめいたします。 | 2,200円 |
| ⑧ ヘリコバクター ピロリ菌検査 (HP抗体) |  血液検査 | 主に幼少期に感染し、胃の中に住みついて胃炎を起こすピロリ菌の有無を血液の抗体で調べます。胃炎を繰り返すことで胃の粘膜を萎縮させ、胃潰瘍、胃がんの原因になります。 ※除菌治療後の方は検査できません。(除菌成功後も陽性が続くため) ※保険適用で除菌をするためには、病院にて胃内視鏡検査も必要になります。 | 2,750円 |
| ⑨ 胃粘膜萎縮検査 (血清ペプシノゲン) (PG法) |  血液検査 | 胃粘膜の萎縮の程度を血液で調べ、胃がんになりやすい状態かを調べる検査です。ただし病気の発見には、バリウム検査や内視鏡検査の併用が必要です。 ※胃を切除された方は、異常値となりますので、おすすめできません。 | 3,300円 |
| ⑩ ABC検診 (HP抗体+PG法) |  血液検査 | 上記(ヘリコバクターピロリ菌検査)と(胃粘膜萎縮検査)を合わせて検査し、胃がんの発生リスクをA～Dで分類してお知らせいたします。ただし、ABC検診は胃がん検診に代わるものではありませんので、病気の発見にはバリウム検査や内視鏡検査の併用が必要です。 | 5,500円 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|--------|
| ⑪ B型肝炎ウイルス検査 (HBs抗原・抗体) |  血液検査 | 「B型肝炎ウイルスに感染したか」を知ることができます。感染することにより、肝炎・肝硬変・肝がんのリスクが上がります。輸血歴のある方・肝臓が悪いと言われたことがある方・家族に肝炎の方がいらっしゃる方には、一度は検査をおすすめいたします。 | 2,200円 |
| ⑫ C型肝炎ウイルス検査 (HCV抗体) |  血液検査 | 「C型肝炎ウイルスに感染したか」を知ることができます。感染することにより、肝炎・肝硬変・肝がんのリスクが上がります。輸血歴のある方・肝臓が悪いと言われたことがある方・家族に肝炎の方がいらっしゃる方には、一度は検査をおすすめいたします。 | 3,080円 |
| ⑬ 肝硬変検査 (オートタキシン) |  血液検査 | 肥満者の増加により脂肪肝が増加しており、その中から肝硬変・肝臓がんを発症する人が増えています。脂肪肝の経過の長い方や重症の方は、肝臓が硬くなってきていないかを調べることでできるオートタキシンの検査をおすすめします。 | 3,850円 |

| 検査項目 | 方法 | 検査内容 | 税込価格 |
|--------------------|---|--|--------|
| ⑭腎機能検査 (シスタチンC) |  血液検査 | シスタチンCは腎臓の働きが悪くなると値が上昇します。食事や筋肉量、加齢などの影響を受けにくい血液検査です。過去に尿蛋白・クレアチニンで要経過観察となった方におすすめします。 | 2,530円 |
| ⑮膵炎検査 (リパーゼ) |  血液検査 | 膵臓の病気である「慢性膵炎」などを知ることができます。みぞおちや背中に痛みのある方、油ものを食べると下痢をし易い方、お酒をたくさん飲む方におすすめいたします。 ※透析を行なっている方にはおすすめできません。 | 1,100円 |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--------|
| ⑰糖尿病検査 (HbA1c) |  血液検査 | HbA1cは過去1ヶ月の血糖の動きが反映されます。空腹時血糖が正常でも食後血糖が高いと、徐々に糖尿病が進んでいる場合もあります。家族に糖尿病の方がいる方や肥満の方におすすめいたします。 | 1,100円 |
| ⑱糖尿病リスク検査 (1,5AG) |  血液検査 | 1,5AGは、過去数日間の血糖の急激な変化を反映します。血糖値やHbA1cが基準内でも、異常値を示すと食後高血糖が疑われます。食後高血糖は2型糖尿病初期や糖尿病発症前に多く見られる変化のため、この検査により糖尿病のリスクが確認できます。 ※すでに治療中の方の効果判定には向きません。 | 1,430円 |
| ④⑨糖尿病検査+糖尿病リスク検査(⑰+⑱)セット | | | 2,530円 |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------|
| ⑳大腸がん検査(便潜血) ⚠️要事前予約 |  便検査 | 便に血が混じっていないかを見る検査です。出血の原因は大腸がん以外にもポリープ、大腸炎、痔などがあります。便を採取するだけで苦痛もなく簡単に検査ができます。 ※事前に採取容器を送付するため必ずご予約をお願いします。 | 1,760円 |
|-------------------------|--|---|--------|

腫瘍マーカーについて

腫瘍マーカーは、がんの診断や治療の指標となる検査のことで、血液検査によって調べることができます。特に、高い数値を示す場合はがんの可能性が高くなります。しかし、直接がんを発見する検査ではありません。また、検査はがんの種類によっていくつもの項目があります。したがって、複数の腫瘍マーカーを組み合わせ、今回の健康診断に併せて受診されることをおすすめいたします。

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------|
| ㉔消化器がん検査 (CEA) |  血液検査 | 最も広範囲に適用される代表的な腫瘍マーカーです。主に消化器がん(胃がん、大腸がん、膵がん、胆道がん)や肺がんの数値が上昇します。喫煙・糖尿病でも高値を示すことがあります。併せて㉕・㉖も受けられることをおすすめいたします。 | 2,200円 |
| ㉕肝細胞がん検査 (AFP・PIVKA-II) |  血液検査 | 肝細胞がんを診断する検査として広く用いられています。なお、AFPは慢性肝炎・肝硬変などでも高値を示すことがあります。また、PIVKA-IIもアルコール性肝障害やワーファリン・抗生物質を内服中の方は高値となることがあります。 | 4,400円 |
| ⑤⑩消化器がん+肝細胞がん+膵・胆道がん検査(㉔+㉕+㉖)セット | | | 13,200円 |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--------|
| ㉘前立腺がん検査 【男性のみ】(PSA) |  血液検査 | 前立腺肥大、前立腺炎がある場合でも異常値を示しますが、特に高値の場合は前立腺がんが疑われます。40歳以上の方におすすめいたします。 | 2,750円 |
|-------------------------|---|---|--------|

| | | | |
|--|--|---|--------|
| ㉙子宮内膜症・ 卵巣がん検査 (CA125) |  血液検査 | CA125は卵巣がん、子宮体がん、子宮内膜症など女性特有の疾患に幅広く対応する腫瘍マーカーです。CA125は女性ホルモンのエストロゲンにより生成が促されます。 ※生理中や妊娠中、ホルモン治療をされている方は正確な検査ができないためおすすめできません。 | 2,750円 |
| ④⑫HPV (ヒトパピローマウイルス) 検査(自己採取法) ⚠️要事前予約 |  粘液自己採取法 | 子宮頸がんの原因となるHPVウイルスへの感染を検査することができます。ほとんどは自然消滅しますが、持続感染によりがんへと進行するウイルスです。がんに進行するまでに長い年月を要するので、30歳以上の女性は定期的に検診を受けることが推奨されています。 ※HPV検査は、30歳以上の方を対象といたします。※生理中の方は検査可能ですが正確な検査ができない場合がございます。(注1)(注2)(注3) | 5,500円 |

(注1) ラテックスアレルギーの方、妊娠中の方は受診できません。(注2) 受診当日のみの回収となります。(注3) 自己採取はあくまでも簡易的な検査のため、定期的に婦人科検査の受診をお願いいたします。

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| <p>③7 抗CCP抗体検査 (抗環状シトルリン化ペプチド)</p> |  血液検査 | <p>抗CCP抗体は、関節リウマチに特異性の高い抗体で診断に有用で、ある程度将来の発症を予想(80%の確率で5年以内)できます。家族にリウマチ患者がいる方、関節の痛みや腫れなど関節症状のある方におすすめの検査です。</p> | <p>3,300円</p> |
| <p>③8 アレルギー検査 (View39)</p> |  血液検査 | <p>アレルギーを引き起こす、原因アレルゲンを知ることができます。室内塵・樹木・真菌・動物などの吸入系と穀類・甲殻類・豆・肉・果物などの食物系の計39項目を検査します。</p> | <p>14,300円</p> |
| <p>③6 睡眠時無呼吸 症候群検査 (簡易F-PSG)</p> |  測定機 | <p>睡眠中のいびきと無呼吸状態を繰り返すことにより、日中の眠気などを引き起こします。さらに、成人の場合、高血圧や脳卒中、心筋梗塞が起こる可能性が高くなることもわかっております。いびきの気になる方、飲酒や喫煙習慣のある方、高血圧や糖尿病などの既往症がある方におすすめいたします。</p> <p>【お申込み後の流れ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検査委託業者より検査機器のお届け日程調整連絡いたします。(申込から3~5日後予定) ・お手元に検査機器[SAS-2100]が届き次第、当日又は翌日に検査を開始します。 ・検査終了後、使用した機器は、検査委託先へ返却(返送)していただきます。 ・おおよそ2週間後に当センターより検査結果を郵送いたします。 | <p>16,500円</p> |
| <p>④0 腸内フローラ検査</p> |  便検査 | <p>腸内に生息する善玉菌・悪玉菌などのバランスや種類を分析し、腸内環境の状態を可視化する検査です。腸内フローラのバランスが悪くなると下痢・便秘などの不調はもちろん、腸以外の病気の発症や悪化の原因にもなります。腸内フローラのバランスを保つことは、病気を予防し、健康を維持するために重要であると考えられています。</p> <p>【お申込み後の流れ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検査キットは、後日ご自宅へ送付いたします。 ・お手元に検査キットが届き、キット説明資料に基づき、会員登録等(必須)していただきます。 ・検査(採取)後、検査容器等を検査委託先へ送付していただきます。 ・おおよそ6週間後に検査委託先よりお知らせメール(結果報告書類)等が届きます。 | <p>19,800円</p> |